

m	o	d	u	ļ	u	riPO	
v	i	r	t	u	v	e	s



JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS!

RIPO moduļu virtuves:

- moderns dizains;
- plašas kombinācijas iespējas;
- augstvērtīgi materiāli;
- kvalitatīva Eiropas furnitūra;
- izgatavošana pēc individuāliem izmēriem;
- piemēroti visa veida iebūvētajai tehnikai;
- visi virtuvju moduļi ar iefrēzētu mugursienu;
- moduļi ar 2mm ABS dekoratīvo maliņu visām detaļām;
- sienas plaukti ar regulējamiem stiprinājumiem;
- demokrātiskas cenas!

Plašs materiālu toņu klāsts:

- 22 darba virsmu dekori;
- 24 lamināta toņi;
- 16 akrila materiāla fasādes.

Moduļu tehniskie parametri:

- moduļu platums (atkarībā no tipa) 204-900mm;
- grīdas skapju augstums 720mm;
- sienas skapju augstums 360-900mm;
- augsto skapju augstums 1080-2160mm;
- cokola augstums 150mm.

Pieprasiet **RIPO** salonos!



Katlakalna iela 11, Rīga, LV 1073
tel.: 67 810 580 fax: 67 810 590
virtuves@ripo.lv


Vairāk kā 41 virtuves moduļu veids!
Tas tiešām ir viegli! 1 un 2 un gatavs!




Virtuves moduļu tehniskie parametri:
 grīdas moduļu korpusa augstums 720mm (ar kājiņām 870mm),
 grīdas moduļu dziļums 544mm (ieskaitot fasādi),
 lamināta cokolu garums līdz 2780mm,
 gatavo profilu cokolu garums līdz 4200mm,
 virtuves moduļi ir piemēroti plašam virtuves tehnikas sortimentam un to uzstādīšanai.




GRĪDAS SKAPJI




G1D_K/L
 VERĀMS GRĪDAS SKAPIS (LABAIS/KREISAIS)
 2 PĀRLIEKAMI PLAUKTI
W 204 - 600mm
H = 720mm




G2D
 VERĀMS GRĪDAS SKAPIS
 2 PĀRLIEKAMI PLAUKTI
W 408 - 900mm
H = 720mm




GP_EF
 ATKLĀTS GRĪDAS SKAPIS
 2 PĀRLIEKAMI PLAUKTI
W 204 - 900mm
H = 720mm




GSP_T_K
 STŪRA GRĪDAS SKAPIS (KREISAIS)
 1 PĀRLIEKAMS PLAUKTS
W 1000mm (IISO)
H = 720mm



GSP_T_L
 STŪRA GRĪDAS SKAPIS (LABAIS)
 1 PĀRLIEKAMS PLAUKTS
W 1000mm (IISO)
H = 720mm




G2ATV
 GRĪDAS SKAPIS AR ATVILKTNĒM
 2 DZĪLAS ATVILKTNES
W 300 - 900mm
H = 720mm




G3ATV
 GRĪDAS SKAPIS AR ATVILKTNĒM
 1 SEKLA, 2 DZĪLAS ATVILKTNES
W 300 - 900mm
H = 720mm




G3aATV
 GRĪDAS SKAPIS AR ATVILKTNĒM
 2 SEKLAS, 1 DZĪLA ATVILKTNES
W 300 - 900mm
H = 720mm




G4ATV
 GRĪDAS SKAPIS AR ATVILKTNĒM
 4 SEKLAS ATVILKTNES
W 300 - 900mm
H = 720mm




GIZ_1D_K/L
 IZLIETNES SKAPIS (LABAIS/KREISAIS)
 BEZ PLAUKTIEM
W 400 - 900mm
H = 720mm




GIZ_2D
 IZLIETNES SKAPIS
 BEZ PLAUKTIEM
W 408 - 900mm
H = 720mm



GIZ_1DF_K/L
 IZLIETNES SKAPIS
 BEZ PLAUKTIEM
W 400 - 600mm
H = 720mm




GIZ_2DF
 IZLIETNES SKAPIS
 BEZ PLAUKTIEM
W 408 - 900mm
H = 720mm



GC
 GRĪDAS SKAPIS
 PĀREDZĒTS IEBŪVĒTĀJAI CEPEŠKRĀSNĪ
W 600mm
H = 720mm



FTM
 FASĀDE
 PĀREDZĒTA TRAUKU MAZGĀJAMAJAI MAŠĪNAI
W 450/600mm
H = 720mm



COK
 COKOLI
 LAMINĀTA COKOLS GRĪDAS SKAPJIEM
W1 204-2780mm
 GATAVA PROFILA COKOLS GRĪDAS SKAPJIEM
W2 204-4200mm




Katlakalna iela 11, Rīga, LV 1073
 tel.: 67 810 580 fax: 67 810 590
 virtuves@ipo.lv

Vairāk kā 41 virtuves moduļu veids!
 Tas tiešām ir viegli! 1 un 2 un gatavs!




Virtuves moduļu tehniskie parametri:


sienas moduļu dziļums 360mm (ieskaitot fasādi),
augsto virtuves moduļu augstums no 1080mm līdz 2160mm (ar kājiņām līdz 2310mm),
augsto virtuves moduļu dziļums 544mm,
virtuves moduļi ir piemēroti plašam virtuves tehnikas sortimentam un to uzstādīšanai.




SIENAS SKAPJI




S1D_K/L
SIENAS SKAPIS (LABAIS/KREISAIS)
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 204 - 600mm
H = 360mm
H = 540mm
H = 720mm
H = 900mm




S2D
SIENAS SKAPIS
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 408 - 900mm
H = 360mm
H = 540mm
H = 720mm
H = 900mm




SP_EF
ATKLĀTS SIENAS SKAPIS
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 204 - 900mm
H = 360mm
H = 540mm
H = 720mm
H = 900mm




S1D_ZK_K/L
SIENAS SKAPIS (LABAIS/KREISAIS)
AR TRAUKU ZĀVĒTĀJU
W 446/596mm
H = 540mm
H = 720mm
H = 900mm




S2D_ZK
SIENAS SKAPIS
AR TRAUKU ZĀVĒTĀJU
W 446/596mm
W 796/896mm
H = 540mm
H = 720mm
H = 900mm



S1DH
SIENAS SKAPIS
AR PACĒLAMU FASĀDI
W 300 - 900mm
H = 360mm
H = 540mm




SSP_T_K
STŪRA SIENAS SKAPIS (KREISAIS)
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 800mm
H = 360mm
H = 540mm
H = 720mm
H = 900mm




SSP_T_L
STŪRA SIENAS SKAPIS (LABAIS)
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 800mm
H = 360mm
H = 540mm
H = 720mm
H = 900mm


AUGSTIE VIRTUVES SKAPJI




P2D_K/L
AUGSTAIS SKAPIS (KREISAIS/LABAIS)
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 300 - 600mm
H = 1080mm
H = 1260mm
H = 1440mm
H = 1620mm
H = 1800mm
H = 1980mm
H = 2160mm




P1D_2ATV_K/L
AUGSTAIS SKAPIS (KREISAIS/LABAIS)
AR 2 DZĪĻĀM ATVILKTĒM UN
UN PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 300 - 600mm
H = 1440mm
H = 1620mm
H = 1800mm
H = 1980mm
H = 2160mm




P1D_3ATV_K/L
AUGSTAIS SKAPIS (KREISAIS/LABAIS)
AR 1 SEKĻU UN 2 DZĪĻĀM ATVILKTĒM
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 300 - 600mm
H = 1440mm
H = 1620mm
H = 1800mm
H = 1980mm
H = 2160mm



P1D_3aATV_K/L
AUGSTAIS SKAPIS (KREISAIS/LABAIS)
AR 2 SEKĻĀM UN 1 DZĪĻU ATVILKTĒNI
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 300 - 600mm
H = 1440mm
H = 1620mm
H = 1800mm
H = 1980mm
H = 2160mm



P2D_C_K/L
AUGSTAIS SKAPIS (KREISAIS/LABAIS)
PĀRDZĒTS IEBŪVĒTĀJAI CEPEŠKRĀSNĪ
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 600mm
H = 1800mm
H = 1980mm
H = 2160mm



PLS_K/L
AUGSTAIS SKAPIS (KREISAIS/LABAIS)
PĀRDZĒTS IEBŪVĒTĀJAM LEDUSSKAPIM
AR PĀRLIEKAMIEM PLAUKTIEM
W 600mm
H = 1440mm
H = 1620mm
H = 1800mm
H = 1980mm
H = 2160mm




Katlakalna iela 11, Rīga, LV 1073
tel.: 67 810 580 fax: 67 810 590
virtuves@ipo.lv

Vairāk kā 41 virtuves moduļu veids!
Tas tiešām ir viegli! 1 un 2 un gatavs!




Virtuves moduļu bāzes komplektācija:

darba virsmu dziļums 600mm,
darba virsmu biezums 38mm,
stūra darba virsmas ir savienotas ar virsmu savilcējiem,
dekoratīvais sāna panelis ir paredzēts visiem virtuves moduļiem, gan grīdas, gan sienas,
dekoratīvā sienas paneļa maksimālā gabarīti 2050x2780mm.




DARBA VIRSMAS




GV_T
DARBA VIRSMA

W 204-4080mm
D 600mm



GV_LL
DARBA VIRSMA (LABĀ)
PAREDZĒTA STŪRA VIRTUVĒM


W 854-4080mm
D 854-4660mm



GV_LK
DARBA VIRSMA (KREISĀ)
PAREDZĒTA STŪRA VIRTUVĒM

W 854-4660mm
D 854-4080mm


PAPILDELEMETI



FP
DEKORATĪVAIS SĀNA PANELIS
PAREDZĒTS VISIEM GRĪDAS UN SIENAS SKAPJIEM

W 16/19/25mm
D 360/580mm

H= 360
540
720
870
900
1230
1410
1590
1770
1950
2130
2310




FPS
DEKORATĪVAIS SIENAS PANELIS

W 100 - 2780mm
H 2050mm

vai

H 100 - 2780mm
W 2050mm



GV_NL
DEKORATĪVĀ NOSEGĻĪSTE
PAREDZĒTA GALDA VIRSMAI

W 204-4200mm



NL
NOSEDZOŠĀ LĪSTE
PAREDZĒTS VISIEM SKAPJIEM

W 50 - 200mm

H= 360
540
720
900
1080
1260
1440
1620
1800
1980
2160



NLF
NOSEDZOŠĀ LĪSTE AR DEKORATĪVO PANELI
PAREDZĒTS VISIEM SKAPJIEM

W 50 - 200mm

H= 360
540
720
900
1080
1260
1440
1620
1800
1980
2160

Virtuves moduļu bāzes komplektācija:

visu pamatmoduļu karkass un fasāde - balts lamināts;
visi moduļi ar iefrēzētu mugursienu (izņemot izlietnes skapjus),
standarta rokturis 172mm (urbumu solis 160mm),
regulējamas kājiņas 150mm,
visa nepieciešamā furnitūra mēbeļu komplektācijai (regulējamas eņģes, plauktu turētāji, savilcēji, skrūves, nepieciešamie atvilktnu komplekti).

PAPILDUS IESPĒJAS!

Papildus bāzes komplektācijai ir iespējams iegādāties materiālus no plašā materiālu klāsta:

- 23 laminātu veidu karkasi un fasādes;
- 16 akrila materiāla fasādes;
- 22 darba virsmas;
- komfortablās tandem box atvilktnes;
- durvju eņģes ar kluso aizveri soft close!

UZMANĪBU!

Precīzam cenu aprēķinam, un ērtai virtuvju projektēšanai bezmaksas **Ripo 3D** vizualizācija. Virtuvju projektēšanas programma sniedz sekojošas iespējas:

- plaša virtuves moduļu izvēle;
- ērta projektu veidošana;
- moduļu platuma izgatavošanu ierobežo tikai konkrētās konstruktīvās prasības (izgatavošanas solis moduļu platumam ir tikai 1mm);
- projektu arhīva izveide;
- tūlītēja cenas kalkulācija;
- projektu momentānas rediģēšanas iespējas.



Katlakalna iela 11, Rīga, LV 1073
tel.: 67 810 580 fax: 67 810 590
virtuves@ripo.lv

Vairāk kā 41 virtuves moduļu veids!
Tas tiešām ir viegli! 1 un 2 un gatavs!

