



# AAB CELTNIECĪBAS SISTĒMA

AAB SISTĒMA VIENLAIKUS APVIENO ČETRAS  
CITKĀRT ATSEVIŠĶI IZMANTOJAMAS SISTĒMAS:


monolītbetona veidnis  
ārējā un iekšējā siltumizolācija  
tvaika un gaisa barjera  
atbalsta ribas veidņos sienu tālākai apdarei

## DURVJU UN LOGU AILU STIEGROŠANA

2008


AAB CELTNIECĪBAS SISTĒMAS KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU  
PIELIETOŠANA KATRĀ KONKRĒTĀ GADĪJUMĀ IR JĀSASKAŅO  
AR ATTIECĪGĀS NOZARES SPECIĀLISTIEM.

horizontālais stiegrojums  
 min. 2 stiegras D = 10mm  
 (skatīt pārsedzes stiegrojumu lapā S-3)



|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <p><b>AAB</b>    veidņu sistēma</p> | <p>sadaļa:    durvju un logu<br/>                         ailu stiegrošana</p> |  | <p>rasējuma Nr:<br/><br/> <b>S-1</b></p> |
|                                     | <p>Nosaukums:<br/><br/> <b>Durvju ailas stiegrojums</b></p>                    | <p>datums:<br/>         28.07.2008</p> |  |

horizontālais stiegrojums  
 min. 2 stiegras D = 10 mm  
 (skatīt pārsedes stiegrojumu lapā S-3)



stiegrojums 45° pa betonējuma vidu  
 1 stiegra D = 10mm

horizontālais stiegrojums  
 2 stiegras D = 10mm  
 (betonējuma iekšējā un ārējā malā)

vertikālais stiegrojums  
 pilnā sienas augstumā 2 stiegras D = 10mm  
 (betonējuma iekšējā un ārējā malā)

stiegrojums ap ailu

grīdas virsma



**AAB** veidņu sistēma

sadaļa: durvju un logu  
 ailu stiegrošana

rasējuma Nr:

**S-2**

Nosaukums:


Logu ailas stiegrojums

datums:


28.07.2008

mērogs:

1:20



Griezums 1-1



**AAB** veidņu sistēma

Nosaukums:

Pārsedes stiegrojums

sadaļa: durvju un logu  
ailu stiegrošana

datums:  
28.07.2008

mērogs:  
1:20

rasējuma Nr:

**S-3**

## Betona pārsedzes

| ailas platums | SLODZE KN/m       |                                   |                   |                                   |                   |                                   |                   |                                   |                   |                                   |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|               | 4.38              |                                   | 7.30              |                                   | 10.22             |                                   | 13.13             |                                   | 16.05             |                                   |
|               | apakšējā armatūra | sasaistošā stiegrojuma beigas (l) | apakšējā armatūra | sasaistošā stiegrojuma beigas (l) | apakšējā armatūra | sasaistošā stiegrojuma beigas (l) | apakšējā armatūra | sasaistošā stiegrojuma beigas (l) | apakšējā armatūra | sasaistošā stiegrojuma beigas (l) |
| 900           | 2-D=10            | 0                                 | 2-D=10            | 0                                 | 2-D=10            | 0                                 | 1-D=15            | 100                               | 1-D=15            | 200                               |
| 1200          | 2-D=10            | 0                                 | 2-D=10            | 0                                 | 1-D=15            | 100                               | 1-D=15            | 200                               | 1-D=15            | 300                               |
| 1500          | 2-D=10            | 0                                 | 1-D=15            | 300                               | 1-D=15            | 300                               | 1-D=15            | 400                               | 1-D=15            | 500                               |
| 1800          | 2-D=10            | 0                                 | 1-D=15            | 400                               | 1-D=15            | 400                               | 1-D=15            | 500                               | 1-D=15            | 600                               |
| 2100          | 2-D=10            | 0                                 | 1-D=15            | 600                               | 1-D=15            | 600                               | 1-D=15            | 700                               | 1-D=10<br>1-D=15  | 800                               |
| 2400          | 1-D=15            | 200                               | 1-D=15            | 700                               | 1-D=15            | 700                               | 1-D=10<br>1-D=15  | 800                               | 2-D=15            | 900                               |
| 2700          | 1-D=15            | 300                               | 1-D=15            | 900                               | 1-D=10<br>1-D=15  | 900                               | 2-D=15            | 1000                              |                   |                                   |
| 3000          | 1-D=15            | 500                               | 1-D=10<br>1-D=15  | 1000                              | 2-D=15            | 1000                              |                   |                                   |                   |                                   |



**AAB** veidņu sistēma

sadaļa: durvju un logu  
ailu stiegrošana

rasējuma Nr:

**S-4**

Nosaukums:

Betona pārsedzes (tabula)

datums:

28.07.2002

mērogs:

1:20